

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Калинин Роман Евгеньевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 02.09.2026 11:27:54
Уникальный программный ключ:
e49cc1f5d946b1131f824285832cac0b75524b4



Министерство здравоохранения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

Утверждено решением ученого совета
Протокол № 10 от 19.05.2026 г.

Комплект оценочных материалов по дисциплине	ОП.05 Фармакология
Образовательная программа	Основная профессиональная образовательная программа - программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.01 Лечебное дело
Квалификация	Фельдшер
Форма обучения	Очная

Разработчик: цикловая методическая комиссия УГПС 31.00.00. Клиническая медицина

ИОФ	Место работы (организация)	Должность
Т.В.Титова	Ефремовский филиал ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России	Преподаватель

Рецензент (ы):

ИОФ	Место работы (организация)	Должность
А.Н.Окорокова	Ефремовский филиал ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России	Преподаватель

Одобрено: цикловой методической комиссией УГПС 31.00.00. Клиническая медицина,
Протокол № 8 от 10.03.2026 г.

методическим советом филиала, Протокол № 8 от 20.03.2026 г.

учебно-методическим советом университета, Протокол № 6 от 23.04.2026 г.

1. Паспорт комплекта оценочных материалов

- 1.1. Комплект оценочных материалов (далее – КОМ) предназначен для оценки планируемых результатов освоения рабочей программы дисциплины Фармакология
- 1.2. КОМ включает задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Общее количество заданий и распределение заданий по типам и компетенциям:

Код и наименование компетенции	Количество заданий закрытого типа	Количество заданий открытого типа
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	20	10
ОК 02Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности		
ОК 04Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде		
ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.		
ПК 2.2. Назначать и проводить лечение неосложненных острых заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм, отравлений.	20	10
ПК 3.2. Оценивать уровень боли и оказывать паллиативную помощь при хроническом болевом синдроме у всех		

возрастных категорий пациентов.		
ПК 4.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.	20	10
ПК 5.2. Назначать и проводить лечение пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации.	20	10
ПК 5.3. Осуществлять контроль эффективности и безопасности проводимого лечения при оказании скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации.	20	10
Итого	100	50

2. Задания всех типов, позволяющие осуществлять оценку всех компетенций, установленных рабочей программой дисциплины Фармакология

Код и наименование компетенции	№ п/п	Задание с инструкцией																																	
ПК 2.2. Назначать и проводить лечение неосложненных острых заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм, отравлений. ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам ОК 02Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач		Задания закрытого типа																																	
	1.	Прочитайте текст и установите соответствие между препаратами и их группой лекарственных средств. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Препарат</td><td></td><td>Группа мочегонных средств</td></tr><tr><td>А</td><td>Дихлотиазид</td><td>1</td><td>Тиазидные диуретики</td></tr><tr><td>Б</td><td>Фуросемид</td><td>2</td><td>Тиазидоподобные диуретики</td></tr><tr><td>В</td><td>Клопамид</td><td>3</td><td>Ингибиторы карбоангидразы</td></tr><tr><td>Г</td><td>Диакарб</td><td>4</td><td>«Петлевые» диуретики</td></tr><tr><td>Д</td><td>Амилорид</td><td>5</td><td>Калийсберегающие диуретики</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Препарат		Группа мочегонных средств	А	Дихлотиазид	1	Тиазидные диуретики	Б	Фуросемид	2	Тиазидоподобные диуретики	В	Клопамид	3	Ингибиторы карбоангидразы	Г	Диакарб	4	«Петлевые» диуретики	Д	Амилорид	5	Калийсберегающие диуретики	А	Б	В	Г	Д				
	Препарат		Группа мочегонных средств																																
А	Дихлотиазид	1	Тиазидные диуретики																																
Б	Фуросемид	2	Тиазидоподобные диуретики																																
В	Клопамид	3	Ингибиторы карбоангидразы																																
Г	Диакарб	4	«Петлевые» диуретики																																
Д	Амилорид	5	Калийсберегающие диуретики																																
А	Б	В	Г	Д																															
	2.	Прочитайте текст и установите соответствие между препаратами и их аналогами с учетом химического строения и механизма действия. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Препарат</td><td></td><td>Аналог</td></tr><tr><td>А</td><td>Циклометиазид</td><td>1</td><td>Клопамид</td></tr><tr><td>Б</td><td>Мочевина</td><td>2</td><td>Фуросемид</td></tr><tr><td>В</td><td>Кислота этакриновая</td><td>3</td><td>Дихлотиазид</td></tr><tr><td>Г</td><td>Амилорид</td><td>4</td><td>Триамтерен</td></tr></table>		Препарат		Аналог	А	Циклометиазид	1	Клопамид	Б	Мочевина	2	Фуросемид	В	Кислота этакриновая	3	Дихлотиазид	Г	Амилорид	4	Триамтерен													
	Препарат		Аналог																																
А	Циклометиазид	1	Клопамид																																
Б	Мочевина	2	Фуросемид																																
В	Кислота этакриновая	3	Дихлотиазид																																
Г	Амилорид	4	Триамтерен																																

профессиональной деятельности ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.		<table><tr><td>Д</td><td>Индапамид</td><td>5</td><td>Маннит</td></tr></table> Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Д	Индапамид	5	Маннит	А	Б	В	Г	Д																								
	Д	Индапамид	5	Маннит																															
	А	Б	В	Г	Д																														
3.	Прочитайте текст и установите соответствие между препаратами и их синонимами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Препарат</td><td></td><td>Синоним</td></tr><tr><td>А</td><td>Клопамид</td><td>1</td><td>Верошпирон</td></tr><tr><td>Б</td><td>Диакарб</td><td>2</td><td>Ацетазоламид</td></tr><tr><td>В</td><td>Спиронолактон</td><td>3</td><td>Урегит</td></tr><tr><td>Г</td><td>Кислота этакриновая</td><td>4</td><td>Бринальдикс</td></tr><tr><td>Д</td><td>Хлорталидон</td><td>5</td><td>Гигротон</td></tr></table> Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Препарат		Синоним	А	Клопамид	1	Верошпирон	Б	Диакарб	2	Ацетазоламид	В	Спиронолактон	3	Урегит	Г	Кислота этакриновая	4	Бринальдикс	Д	Хлорталидон	5	Гигротон	А	Б	В	Г	Д					
	Препарат		Синоним																																
А	Клопамид	1	Верошпирон																																
Б	Диакарб	2	Ацетазоламид																																
В	Спиронолактон	3	Урегит																																
Г	Кислота этакриновая	4	Бринальдикс																																
Д	Хлорталидон	5	Гигротон																																
А	Б	В	Г	Д																															
4.	Прочитайте текст и установите соответствие между фармакологическими группами и лекарственными средствами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Фармакологическая группа</td><td></td><td>Лекарственные средства</td></tr><tr><td>А</td><td>Спазмолитики миотропного действия</td><td>1</td><td>Анаприлин</td></tr><tr><td>Б</td><td>Транквилизаторы</td><td>2</td><td>Дибазол</td></tr><tr><td>В</td><td>В–адреноблокаторы</td><td>3</td><td>Аминазин</td></tr><tr><td>Г</td><td>Блокаторы кальциевых</td><td>4</td><td>Фенобарбитал</td></tr></table>		Фармакологическая группа		Лекарственные средства	А	Спазмолитики миотропного действия	1	Анаприлин	Б	Транквилизаторы	2	Дибазол	В	В–адреноблокаторы	3	Аминазин	Г	Блокаторы кальциевых	4	Фенобарбитал														
	Фармакологическая группа		Лекарственные средства																																
А	Спазмолитики миотропного действия	1	Анаприлин																																
Б	Транквилизаторы	2	Дибазол																																
В	В–адреноблокаторы	3	Аминазин																																
Г	Блокаторы кальциевых	4	Фенобарбитал																																

			каналов		
		Д	Нейролептик	5	Верапамил
		Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:			
		А	Б	В	Г
5.		Прочитайте текст и установите соответствие между фармакологическими группами и лекарственными средствами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
			Фармакологическая группа		Лекарственные средства
		А	Спазмолитики миотропного действия	1	Метопролол
		Б	Транквилизаторы	2	Дилтиазем
		В	В–адреноблокаторы	3	Папаверина г/х
		Г	Блокаторы кальциевых каналов	4	Диазепам
		Д	Нейролептик	5	Галоперидол
		Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:			
		А	Б	В	Г
6.		Прочитайте текст и установите соответствие между фармакологическими группами и лекарственными средствами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
			Фармакологическая группа		Лекарственные средства
		А	Наркотические анальгетики	1	Фуросемид

		Б	Седативные средства	2	Промедол
		В	Диуретики	3	Каптоприл
		Г	Ингибиторы АПФ	4	Персен
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г
7.		Прочитайте текст и установите соответствие между фармакологическими группами и лекарственными средствами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
			Фармакологическая группа		Лекарственные средства
		А	Наркотические анальгетики	1	Триампур
		Б	Седативные средства	2	Эналаприл
		В	Диуретики	3	Настойка валерианы
		Г	Ингибиторы АПФ	4	Морфин
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г
8.		Прочитайте текст и установите соответствие между фармакологическими группами и лекарственными средствами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
			Фармакологическая группа		Лекарственные средства
		А	Ненаркотическое противокашлевое средство центрального действия.	1	Ацетилцистеин
		Б	Муколитик	2	Цититон
		В	Отхаркивающее средство	3	Глауцин

			рефлекторного действия.		
		Г	Стимулятор дыхания рефлекторного действия.	4	Трава термопсиса действия.
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г

9.	Прочитайте текст и установите соответствие между препаратами и их синонимами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
		Препарат		Синоним
	А	Ацетилцистеин	1	Мистаброн
	Б	Месна	2	Амбросан
	В	Бромгексин	3	Сольвин
	Г	Ласольван	4	Флуимуцил
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
	А	Б	В	Г

10.	Прочитайте текст и установите соответствие между препаратами и их синонимами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
		Препарат		Синоним
	А	Кодеин	1	Глауент
	Б	Глауцин	2	Синекод
	В	Бутамира́та цитрат	3	Тусупрекс
	Г	Оксела́дина цитрат	4	Метилморфин
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
	А	Б	В	Г

		Задания открытого типа
	1.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Фармакология изучает...
	2.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Укажите фармакологическую группу аспирина и его самый частый побочный эффект
	3.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Укажите фармакологическую группу виферона и его основной фармакологический эффект
	4.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Укажите фармакологическую группу кодеина и его основное показание к применению
	5.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Укажите фармакологическую группу гидрохлортиазида и его самый частый побочный эффект
	6.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Укажите фармакологическую группу натамицина и его основное показание к применению
	7.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: К какой фармакологической группе относится «Фуросемид» и его основные показания к применению
	8.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Укажите препарат, применяемый при цинге и его фармакологическую группу
	9.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: К какой фармакологической группе относится метронидазол и его основные показания к применению
	10.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Укажите показания рифампицина и какие еще антибиотики применяют для лечения данной инфекции.

		Задание закрытого типа с выбором одного или нескольких ответов из предложенных
	1.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Валокордин: А. седативное Б. антибиотик В. местный анестетик Г. антисептик
	2.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: При бронхиальной астме применяют: А. сальбутамол Б. пропранолол В. метопролол Г. бисопролол
	3.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: НИТРОГЛИЦЕРИН ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ ПАЦИЕНТ ПРИНИМАЕТ А. внутрь Б. сублингвально В. подкожно Г. ректально
	4.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ ПОЖИЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДАСТ ПОД ЯЗЫК: А. капотен Б. коринфар В. анаприлин

		Г. клофелин
	5.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ ПОКАЗАНО ВВЕДЕНИЕ: А. каптоприла Б. адреналина В. гепарина Г. преднизолона
	6.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: ЛОПЕРАМИД ОТНОСЯТ К ГРУППЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЕМ: А ферментативным Бпротиводиарейным В противорвотным Г гепатопротекторным
	7.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ (АНАЛЬГИН): А. гормональный препарат Б. гипотензивное средство В. противоглистное средство Г. ненаркотический анальгетик
	8.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, КАК ПРАВИЛО, НАЗНАЧАЕМЫЙ СОВМЕСТНО С ПРОТИВОМИКРОБНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЯ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА: А. лоперамид Б. магния сульфат

		В. аллохол Г. линекс																																	
	9.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: К ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ОТНОСИТСЯ: А. тромбоз Б. раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта В. гипотензия Г. дисбактериоз																																	
	10.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: К ВОЗМОЖНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ПРИ ПРИЕМЕ ПРЕДНИЗОЛОНА ОТНОСЯТСЯ: А. лихорадка, нарушение слуха Б. повышение артериального давления, гипергликемия, ожирение В. головная боль, снижение артериального давления Г. одышка, лёгочное кровотечение																																	
ПК 3.2. Оценивать уровень боли и оказывать паллиативную помощь при хроническом болевом синдроме у всех возрастных категорий пациентов. ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к		Задания закрытого типа																																	
	1.	Прочитайте текст и установите соответствие между препаратами и их синонимами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Препарат</td><td></td><td>Синоним</td></tr><tr><td>А</td><td>Нитразепам</td><td>1</td><td>Калипсол</td></tr><tr><td>Б</td><td>Кетамин</td><td>2</td><td>Сомбревин</td></tr><tr><td>В</td><td>Циклобарбитал</td><td>3</td><td>Берлидорм</td></tr><tr><td>Г</td><td>Карбамазепин</td><td>4</td><td>Финлепсин</td></tr><tr><td>Д</td><td>Пропанидид</td><td>5</td><td>Фанодорм</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Препарат		Синоним	А	Нитразепам	1	Калипсол	Б	Кетамин	2	Сомбревин	В	Циклобарбитал	3	Берлидорм	Г	Карбамазепин	4	Финлепсин	Д	Пропанидид	5	Фанодорм	А	Б	В	Г	Д				
	Препарат		Синоним																																
А	Нитразепам	1	Калипсол																																
Б	Кетамин	2	Сомбревин																																
В	Циклобарбитал	3	Берлидорм																																
Г	Карбамазепин	4	Финлепсин																																
Д	Пропанидид	5	Фанодорм																																
А	Б	В	Г	Д																															

различным контекстам ОК 02Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.	2.	Прочитайте текст и установите соответствие между препаратами и их синонимами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Препарат</td><td></td><td>Синоним</td></tr><tr><td>А</td><td>Леводопа</td><td>1</td><td>Зопиклон</td></tr><tr><td>Б</td><td>Анальгин</td><td>2</td><td>Метиндол</td></tr><tr><td>В</td><td>Имован</td><td>3</td><td>Допафлекс</td></tr><tr><td>Г</td><td>Индометацин</td><td>4</td><td>Метамизол</td></tr><tr><td>Д</td><td>Парацетамол</td><td>5</td><td>Калпол</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Препарат		Синоним	А	Леводопа	1	Зопиклон	Б	Анальгин	2	Метиндол	В	Имован	3	Допафлекс	Г	Индометацин	4	Метамизол	Д	Парацетамол	5	Калпол	А	Б	В	Г	Д					
		Препарат		Синоним																																
	А	Леводопа	1	Зопиклон																																
Б	Анальгин	2	Метиндол																																	
В	Имован	3	Допафлекс																																	
Г	Индометацин	4	Метамизол																																	
Д	Парацетамол	5	Калпол																																	
А	Б	В	Г	Д																																
3.	Прочитайте текст и установите соответствие между фармакологическими группами и лекарственными средствами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Фармакологическая группа</td><td></td><td>Лекарственные средства</td></tr><tr><td>А</td><td>Средства для наркоза</td><td>1</td><td>Депакин</td></tr><tr><td>Б</td><td>Снотворные средства</td><td>2</td><td>Тиопентал-натрий</td></tr><tr><td>В</td><td>Противоэпилептические средства</td><td>3</td><td>Синемет</td></tr><tr><td>Г</td><td>Противопаркинсонические средства</td><td>4</td><td>Берлидорм</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Фармакологическая группа		Лекарственные средства	А	Средства для наркоза	1	Депакин	Б	Снотворные средства	2	Тиопентал-натрий	В	Противоэпилептические средства	3	Синемет	Г	Противопаркинсонические средства	4	Берлидорм	А	Б	В	Г											
	Фармакологическая группа		Лекарственные средства																																	
А	Средства для наркоза	1	Депакин																																	
Б	Снотворные средства	2	Тиопентал-натрий																																	
В	Противоэпилептические средства	3	Синемет																																	
Г	Противопаркинсонические средства	4	Берлидорм																																	
А	Б	В	Г																																	
4.	Прочитайте текст и установите соответствие между фармакологическими группами и лекарственными средствами.																																			

	К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Фармакологическая группа</td> <td></td> <td>Лекарственные средства</td> </tr> <tr> <td>А</td> <td>Наркотические анальгетики</td> <td>1</td> <td>Индометацин</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Анальгетики-антипиретики</td> <td>2</td> <td>Морфина г/х</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Нестероидные противовоспалительные средства</td> <td>3</td> <td>Парацетамол</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Транквилизаторы</td> <td>4</td> <td>Грандаксин</td> </tr> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Фармакологическая группа		Лекарственные средства	А	Наркотические анальгетики	1	Индометацин	Б	Анальгетики-антипиретики	2	Морфина г/х	В	Нестероидные противовоспалительные средства	3	Парацетамол	Г	Транквилизаторы	4	Грандаксин	А	Б	В	Г										
	Фармакологическая группа		Лекарственные средства																																
А	Наркотические анальгетики	1	Индометацин																																
Б	Анальгетики-антипиретики	2	Морфина г/х																																
В	Нестероидные противовоспалительные средства	3	Парацетамол																																
Г	Транквилизаторы	4	Грандаксин																																
А	Б	В	Г																																
5.	Прочитайте текст и установите соответствие между препаратом и его применением. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Препарат</td> <td></td> <td>Применение</td> </tr> <tr> <td>А</td> <td>Цианокобаламин</td> <td>1</td> <td>Остановка капиллярных кровотечений</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Тромбин</td> <td>2</td> <td>Кровотечения</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Феррум-лек</td> <td>3</td> <td>Профилактика тромбоза</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Этамзилат</td> <td>4</td> <td>Гипохромная анемия</td> </tr> <tr> <td>Д</td> <td>Карди - АСК</td> <td>5</td> <td>Гиперхромная анемия</td> </tr> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Препарат		Применение	А	Цианокобаламин	1	Остановка капиллярных кровотечений	Б	Тромбин	2	Кровотечения	В	Феррум-лек	3	Профилактика тромбоза	Г	Этамзилат	4	Гипохромная анемия	Д	Карди - АСК	5	Гиперхромная анемия	А	Б	В	Г	Д					
	Препарат		Применение																																
А	Цианокобаламин	1	Остановка капиллярных кровотечений																																
Б	Тромбин	2	Кровотечения																																
В	Феррум-лек	3	Профилактика тромбоза																																
Г	Этамзилат	4	Гипохромная анемия																																
Д	Карди - АСК	5	Гиперхромная анемия																																
А	Б	В	Г	Д																															
6.	Прочитайте текст и установите соответствие между препаратом и его применением. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Препарат</td> <td></td> <td>Применение</td> </tr> </table>		Препарат		Применение																														
	Препарат		Применение																																

		<table><tr><td>А</td><td>Прозерин</td><td>1</td><td>Острый панкреатит</td></tr><tr><td>Б</td><td>Аллохол</td><td>2</td><td>Гепатоз</td></tr><tr><td>В</td><td>Гастал</td><td>3</td><td>Гиперацидный гастрит</td></tr><tr><td>Г</td><td>Гепатрин</td><td>4</td><td>Недостаточная секреция желчи</td></tr><tr><td>Д</td><td>Контрикал</td><td>5</td><td>Атония кишечника</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Прозерин	1	Острый панкреатит	Б	Аллохол	2	Гепатоз	В	Гастал	3	Гиперацидный гастрит	Г	Гепатрин	4	Недостаточная секреция желчи	Д	Контрикал	5	Атония кишечника	А	Б	В	Г	Д								
А	Прозерин	1	Острый панкреатит																																
Б	Аллохол	2	Гепатоз																																
В	Гастал	3	Гиперацидный гастрит																																
Г	Гепатрин	4	Недостаточная секреция желчи																																
Д	Контрикал	5	Атония кишечника																																
А	Б	В	Г	Д																															
7.	Прочитайте текст и установите соответствие между препаратом и его применением. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Препарат</td><td></td><td>Применение</td></tr><tr><td>А</td><td>Нитроглицерин</td><td>1</td><td>Лечение стенокардии</td></tr><tr><td>Б</td><td>Сустан</td><td>2</td><td>Купирование боли при ОИМ</td></tr><tr><td>В</td><td>Промедол</td><td>3</td><td>Приступ стенокардии</td></tr><tr><td>Г</td><td>Лидокаин</td><td>4</td><td>Острая сердечная недостаточность</td></tr><tr><td>Д</td><td>Строфантин К</td><td>5</td><td>Тахикардия</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Препарат		Применение	А	Нитроглицерин	1	Лечение стенокардии	Б	Сустан	2	Купирование боли при ОИМ	В	Промедол	3	Приступ стенокардии	Г	Лидокаин	4	Острая сердечная недостаточность	Д	Строфантин К	5	Тахикардия	А	Б	В	Г	Д					
	Препарат		Применение																																
А	Нитроглицерин	1	Лечение стенокардии																																
Б	Сустан	2	Купирование боли при ОИМ																																
В	Промедол	3	Приступ стенокардии																																
Г	Лидокаин	4	Острая сердечная недостаточность																																
Д	Строфантин К	5	Тахикардия																																
А	Б	В	Г	Д																															
8.	Прочитайте текст и установите соответствие между антибиотиком и частотой его назначения, необходимой для поддержания терапевтической концентрации. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Препарат</td><td></td><td>Применение</td></tr><tr><td>А</td><td>Бициллин 1</td><td>1</td><td>3 раза в сутки</td></tr></table>		Препарат		Применение	А	Бициллин 1	1	3 раза в сутки																										
	Препарат		Применение																																
А	Бициллин 1	1	3 раза в сутки																																

		<table><tr><td>Б</td><td>Амоксициллин – Амосин</td><td>2</td><td>1 раз в сутки</td></tr><tr><td>В</td><td>Сумамед – Азитромицин</td><td>3</td><td>2 раза в сутки</td></tr><tr><td>Г</td><td>Цефтриаксон</td><td>4</td><td>1 раз в неделю</td></tr><tr><td>Д</td><td>Бензилпенициллин</td><td>5</td><td>Каждые 4 – 6 часов</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Б	Амоксициллин – Амосин	2	1 раз в сутки	В	Сумамед – Азитромицин	3	2 раза в сутки	Г	Цефтриаксон	4	1 раз в неделю	Д	Бензилпенициллин	5	Каждые 4 – 6 часов	А	Б	В	Г	Д								
Б	Амоксициллин – Амосин	2	1 раз в сутки																												
В	Сумамед – Азитромицин	3	2 раза в сутки																												
Г	Цефтриаксон	4	1 раз в неделю																												
Д	Бензилпенициллин	5	Каждые 4 – 6 часов																												
А	Б	В	Г	Д																											
	9.	Прочитайте текст и установите соответствие между антисептиком и его применением. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Антисептик</td><td></td><td>Применение</td></tr><tr><td>А</td><td>Калия перманганат</td><td>1</td><td>Детергент</td></tr><tr><td>Б</td><td>Раствор йода спиртовый</td><td>2</td><td>При обмороках</td></tr><tr><td>В</td><td>Роккал</td><td>3</td><td>Обработка краёв ран</td></tr><tr><td>Г</td><td>Нашатырный спирт</td><td>4</td><td>Промывание желудка</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Антисептик		Применение	А	Калия перманганат	1	Детергент	Б	Раствор йода спиртовый	2	При обмороках	В	Роккал	3	Обработка краёв ран	Г	Нашатырный спирт	4	Промывание желудка	А	Б	В	Г				
	Антисептик		Применение																												
А	Калия перманганат	1	Детергент																												
Б	Раствор йода спиртовый	2	При обмороках																												
В	Роккал	3	Обработка краёв ран																												
Г	Нашатырный спирт	4	Промывание желудка																												
А	Б	В	Г																												
	10.	Прочитайте текст и установите соответствие между термином и его значением. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Термин</td><td></td><td>Значение</td></tr><tr><td>А</td><td>Кумуляция</td><td>1</td><td>Выведение</td></tr></table>			Термин		Значение	А	Кумуляция	1	Выведение																				
	Термин		Значение																												
А	Кумуляция	1	Выведение																												

		Б	Сублингвально	2	Накопление
		В	Ингаляция	3	Вдыхание
		Г	Экскреция	4	Под язык
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г
Задания открытого типа					
1.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Укажите фармакологическую группу кетоконазола и его основное показание к применению				
2.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Укажите препарат, применяемый для профилактики и лечения рахита и его фармакологическую группу.				
3.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: К какой фармакологической группе относится полиоксидоний				
4.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: К какой фармакологической группе относится бронхомунал и его основное показание к применению				
5.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: К какой фармакологической группе относится адреналин и основные показания к его применению				
6.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: К какой фармакологической группе относится «Лазикс» и основное показание к его применению				
7.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: К какой фармакологической группе относится уголь активированный и основное показание к его применению				

	8.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Укажите заболевание, при котором применяется препарат «Пилокарпина гидрохлорид» и его фармакологическую группу.
	9.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: При каком офтальмологическом заболевании противопоказан «Атропина сульфат» и какая его фармакологическая группа
	10.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Указать торговое название препарата «Пирацетам» и его фармакологическую группу.
		Задание закрытого типа с выбором одного или нескольких ответов из предложенных
	1.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЗАПИВАЮТ: А. кефиром Б. киселем В. молоком Г. водой
	2.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Какой препарат применяется при глаукоме: А. атропин Б. пилокарпин В. тропикамид Г. фенилэфрин
	3.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: В какой лекарственной форме выпускают пилокарпин: А. мазь

		Б.таблетки В. глазные капли Г.капсулы
	4.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Какой препарат подавляет секрецию соляной кислоты желудка: А.ксилометазолин Б.пирензепин В.эфедрин Г.эпинефрин
	5.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: К какой фармакологической группе относится доксазозин: А. альфа-адреноблокаторы Б. м-холиблокаторы В. миорелаксанты Г. антихолинэстеразные средства
	6.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: При ринитах применяют: А. галантамин Б. доксазозин В. ксилометазолин Г. тропикамид
	7.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Препараты, содержащие терапевтические дозы никотина применяются при: А. спазмах гладкой мускулатуры Б. нарушениях липидного обмена

		В. закрытоугольной глаукоме Г. отвыкания от курения					
	8.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Сальбутамол применяют для: А. лечения миастении Б. купирования бронхоспазма В. исследования глазного дна Г. снижения АД					
	9.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Фенотерол применяют для: А. лечения миастении Б. купирования бронхоспазма В. исследования глазного дна Г. снижения АД					
	10.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: К местным анестетикам относятся: А. лидокаин и галантамин, Б. лидокаин и прозерин В. лидокаин и артикаин Г. артикаин и неостигмин					
ПК 4.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. ОК 01 Выбирать способы решения задач		Задания закрытого типа					
	1.	Прочитайте текст и установите соответствие между фармакологическими группами и лекарственными средствами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Фармакологическая</td><td></td><td>Лекарственные</td></tr></table>				Фармакологическая	
	Фармакологическая		Лекарственные				

профессиональной деятельности применительно к различным контекстам ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.			группа		средства	
		А	Транквилизатор	1	Парацетамол	
		Б	Наркотический анальгетик	2	Амитриптиллин	
		В	Ненаркотический анальгетик	3	Афобазол	
		Г	Антидепрессант	4	Трамал	
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:				
		А	Б	В	Г	
	2.	Прочитайте текст и установите соответствие между антибиотиком и названием группы, к которой относится антибиотик К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:				
			Антибиотик		Фармакологическая группа	
		А	Амоксиклав	1	Аминогликозиды	
		Б	Цефтриаксон	2	Макролиды	
		В	Сумамед	3	Цефалоспорины	
		Г	Гентамицин	4	Полусинтетические пенициллины	
		Д	Бициллин 5	5	Природные пенициллины	
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:				
		А	Б	В	Г	Д
	3.	Прочитайте текст и установите соответствие между антисептиком и его фармакологической группой.				

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Антисептик		Фармакологическая группа
А	Раствор пероксида водорода	1	Красители
Б	Раствор Люголя	2	Окислители
В	Фурациллин	3	Алифатические
Г	Бриллиантовая зелень	4	Галогены
Д	Спирт этиловый	5	Нитрофураны

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г	Д

4. Прочитайте текст и установите соответствие между препаратами и их синонимами.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Препарат		Синоним
А	Цианокобаламин	1	Витамин В ₂
Б	Эргокальциферол	2	Витамин В ₁₂
В	Рибофлавин	3	Витамин Р
Г	Токоферол	4	Витамин Д
Д	Рутин	5	Витамин Е

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д

5. Прочитайте текст и установите соответствие между лекарственными препаратами и заболеваниями, при их недостаточности.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Лекарственный препарат		Заболевание
А	Витамин В ₁	1	Пеллагра
Б	Витамин РР	2	Цинга
В	Витамин С	3	Гиперхромная анемия
Г	Витамин В ₁₂	4	Заболевание бери-бери

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г

6. Прочитайте текст и установите соответствие между лекарственными препаратами и их аналогами с учетом внутригрупповой классификации.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Лекарственный препарат		Аналог
А	Сальбупарт	1	Окситоцин
Б	Катарнина хлорид	2	Сальбутамол
В	Бриканил	3	Эргометринамалеат
Г	Динорост	4	Экстракт пастушьей сумки

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г

7. Прочитайте текст и установите соответствие между лекарственными препаратами и их

аналогами с учетом внутригрупповой классификации.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Лекарственный препарат		Аналог
А	Эрготал	1	Гексопреналин
Б	Партусистен	2	Эрготамин
В	Окситоцин	3	Фенотерол
Г	Гинипрал	4	Демокситоцин

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г

8. Прочитайте текст и установите соответствие между антисептиком и его фармакологической группой.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Лекарственный препарат		Фармакологическая группа
А	Окситоцин	1	Н-холинолитики
Б	Пахикарпина гидрохлорид	2	препараты группы окситоцина
В	Эрготал	3	препараты группы спорыньи
Г	Партусистен	4	препараты разных групп, стимулирующие мускулатуру матки

	<table><tr><td>Д</td><td>Экстракт пастушьей</td><td>5</td><td>препараты, расслабляющие мускулатуру матки.</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Д	Экстракт пастушьей	5	препараты, расслабляющие мускулатуру матки.	А	Б	В	Г	Д																									
Д	Экстракт пастушьей	5	препараты, расслабляющие мускулатуру матки.																																
А	Б	В	Г	Д																															
9.	Прочитайте текст и установите соответствие между лекарственными препаратами и их аналогами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Лекарственный препарат</td><td></td><td>Аналог</td></tr><tr><td>А</td><td>Верапамил</td><td>1</td><td>Метопролол</td></tr><tr><td>Б</td><td>Хинидин</td><td>2</td><td>Эринит</td></tr><tr><td>В</td><td>Анаприлин</td><td>3</td><td>Новокаинамид</td></tr><tr><td>Г</td><td>Дигитоксин</td><td>4</td><td>Нифедипин</td></tr><tr><td>Д</td><td>Кардикет</td><td>5</td><td>Дигоксин</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Лекарственный препарат		Аналог	А	Верапамил	1	Метопролол	Б	Хинидин	2	Эринит	В	Анаприлин	3	Новокаинамид	Г	Дигитоксин	4	Нифедипин	Д	Кардикет	5	Дигоксин	А	Б	В	Г	Д					
	Лекарственный препарат		Аналог																																
А	Верапамил	1	Метопролол																																
Б	Хинидин	2	Эринит																																
В	Анаприлин	3	Новокаинамид																																
Г	Дигитоксин	4	Нифедипин																																
Д	Кардикет	5	Дигоксин																																
А	Б	В	Г	Д																															
10.	Прочитайте текст и установите соответствие между лекарственными препаратами и их синонимами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Лекарственный препарат</td><td></td><td>Синоним</td></tr><tr><td>А</td><td>Дилтиазем</td><td>1</td><td>Норвакс</td></tr><tr><td>Б</td><td>Изоланид</td><td>2</td><td>Адалат</td></tr></table>		Лекарственный препарат		Синоним	А	Дилтиазем	1	Норвакс	Б	Изоланид	2	Адалат																						
	Лекарственный препарат		Синоним																																
А	Дилтиазем	1	Норвакс																																
Б	Изоланид	2	Адалат																																

		В	Дипиридамол	3	Целанид
		Г	Нифедипин	4	Персантин
		Д	Амлодипин	5	Кардил
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г
Задания открытого типа					
1.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: К какой фармакологической группе относится «Диазолин» и его основные показания к применению				
2.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Укажите механизм действия морфина и его основной фармакологический эффект				
3.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Что такое антацидные средства, и для чего их применяют?				
4.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: При каком заболевании используют препараты инсулина? Какой путь введения и почему?				
5.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Какие основные фармакологические эффекты у препаратов глюкокортикостероидов?				
6.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: При каких состояниях используют блокаторы H1-гистаминовых рецепторов и почему?				
7.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Чем отличаются антисептические и дезинфицирующие средства друг от друга?				
8.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Для лечения какого заболевания используют препарат ацикловир, и какие способы применения возможны?				
9.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:				

		Какие антибиотики относятся к бета-лактамам, и почему они объединены в одну группу?
	10	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: К какой фармакологической группе относится верапамил? Какими эффектами он обладает?
		Задание закрытого типа с выбором одного или нескольких ответов из предложенных
	1.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Для пролонгирования эффекта артикаина его целесообразно комбинировать с: А. галантамином Б. Адреналином В. лидокаином Г. атропином
	2.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: К ноотропным средствам относится: А. парацетамол Б. суматриптан В. пираретам Г. лития карбонат
	3.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: В качестве психостимулятора применяется: А. кофеин Б. кетамин В. трамадол Г. кодеин
	4.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:

		В качестве противокашлевого средства применяют: А.пропофол Б.кофеин В.доксиламин Г.кодеин
	5.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: К какой группе лекарственных средств относится амитриптилин: А.ноотропы Б.противопаркинсонические В.антидепрессанты Г.антиконвульсанты
	6.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: К какой группе лекарственных средств относится пирацетам: А.ноотропы Б.противопаркинсонические В.антидепрессанты Г.антиконвульсанты
	7.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Показание к применению налаксона: А.передозировка опиоидами Б.биполярное аффективное расстройство В. нарушение дыхания у новорожденных Г.нарушение конгитивной функции
	8.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Какой препарат относится к тиазидным диуретикам: А.фуросемид

		Б.индапамид В.маннитол Г.гидрохлортиазид																				
	9.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Какой препарат ингибирует АПФ: А.эналаприл Б.метопролол В.валсартан Г.алискирен																				
	10.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Альтернативное название блокаторов ангиотензиновых рецепторов: А.статины Б.фибраты В.кирены Г.сартаны																				
		Задания закрытого типа																				
ПК 5.2. Назначать и проводить лечение пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации.	1.	Прочитайте текст и установите соответствие между препаратами и их аналогами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Препарат</td><td></td><td>Аналог</td></tr><tr><td>А</td><td>Триамтерен</td><td>1</td><td>Фуросемид</td></tr><tr><td>Б</td><td>Этакриновая кислота</td><td>2</td><td>Мочевина</td></tr><tr><td>В</td><td>Гипотиазид</td><td>3</td><td>Амилорид</td></tr><tr><td>Г</td><td>Маннит</td><td>4</td><td>Циклометиазид</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:		Препарат		Аналог	А	Триамтерен	1	Фуросемид	Б	Этакриновая кислота	2	Мочевина	В	Гипотиазид	3	Амилорид	Г	Маннит	4	Циклометиазид
	Препарат		Аналог																			
А	Триамтерен	1	Фуросемид																			
Б	Этакриновая кислота	2	Мочевина																			
В	Гипотиазид	3	Амилорид																			
Г	Маннит	4	Циклометиазид																			

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г																														
	А	Б	В	Г																																
	2.	Прочитайте текст и установите соответствие между препаратами и их синонимами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Препарат</td><td></td><td>Синоним</td></tr><tr><td>А</td><td>Ивадал</td><td>1</td><td>Виадрил</td></tr><tr><td>Б</td><td>Ацедипрол</td><td>2</td><td>Рогипноль</td></tr><tr><td>В</td><td>Предион</td><td>3</td><td>Золпидем</td></tr><tr><td>Г</td><td>Флунитразепам</td><td>4</td><td>Депренил</td></tr><tr><td>Д</td><td>Селегилин</td><td>5</td><td>Депакин</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Препарат		Синоним	А	Ивадал	1	Виадрил	Б	Ацедипрол	2	Рогипноль	В	Предион	3	Золпидем	Г	Флунитразепам	4	Депренил	Д	Селегилин	5	Депакин	А	Б	В	Г	Д					
	Препарат		Синоним																																	
А	Ивадал	1	Виадрил																																	
Б	Ацедипрол	2	Рогипноль																																	
В	Предион	3	Золпидем																																	
Г	Флунитразепам	4	Депренил																																	
Д	Селегилин	5	Депакин																																	
А	Б	В	Г	Д																																
ОК 02Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	3.	Прочитайте текст и установите соответствие между препаратами и их синонимами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Препарат</td><td></td><td>Синоним</td></tr><tr><td>А</td><td>Парацетамол</td><td>1</td><td>Найз</td></tr><tr><td>Б</td><td>Ортофен</td><td>2</td><td>Кеторолак</td></tr><tr><td>В</td><td>Кеторол</td><td>3</td><td>Эффералган</td></tr><tr><td>Г</td><td>Немисулид</td><td>4</td><td>Вольтарен</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Препарат		Синоним	А	Парацетамол	1	Найз	Б	Ортофен	2	Кеторолак	В	Кеторол	3	Эффералган	Г	Немисулид	4	Вольтарен	А	Б	В	Г										
	Препарат		Синоним																																	
А	Парацетамол	1	Найз																																	
Б	Ортофен	2	Кеторолак																																	
В	Кеторол	3	Эффералган																																	
Г	Немисулид	4	Вольтарен																																	
А	Б	В	Г																																	
ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	4.	Прочитайте текст и установите соответствие между препаратами и фармакологическими																																		
ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.																																				

	группами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Препарат</td><td></td><td>Фармакологическая группа</td></tr><tr><td>А</td><td>Трамал</td><td>1</td><td>Средства для наркоза</td></tr><tr><td>Б</td><td>Клоназепам</td><td>2</td><td>Снотворные средства</td></tr><tr><td>В</td><td>Сомбревин</td><td>3</td><td>Противоэпилептические средства</td></tr><tr><td>Г</td><td>Ивадал</td><td>4</td><td>Наркотические анальгетики</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Препарат		Фармакологическая группа	А	Трамал	1	Средства для наркоза	Б	Клоназепам	2	Снотворные средства	В	Сомбревин	3	Противоэпилептические средства	Г	Ивадал	4	Наркотические анальгетики	А	Б	В	Г				
	Препарат		Фармакологическая группа																										
А	Трамал	1	Средства для наркоза																										
Б	Клоназепам	2	Снотворные средства																										
В	Сомбревин	3	Противоэпилептические средства																										
Г	Ивадал	4	Наркотические анальгетики																										
А	Б	В	Г																										
5.	Прочитайте текст и установите соответствие между препаратами и фармакологическими группами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Препарат</td><td></td><td>Фармакологическая группа</td></tr><tr><td>А</td><td>Метамизол</td><td>1</td><td>Противопаркинсонические средства</td></tr><tr><td>Б</td><td>Циклодол</td><td>2</td><td>Анальгетики-антипиретики</td></tr><tr><td>В</td><td>Диазепам</td><td>3</td><td>Нестероидные противовоспалительные средства</td></tr><tr><td>Г</td><td>Пироксикам</td><td>4</td><td>Транквилизаторы</td></tr></table>		Препарат		Фармакологическая группа	А	Метамизол	1	Противопаркинсонические средства	Б	Циклодол	2	Анальгетики-антипиретики	В	Диазепам	3	Нестероидные противовоспалительные средства	Г	Пироксикам	4	Транквилизаторы								
	Препарат		Фармакологическая группа																										
А	Метамизол	1	Противопаркинсонические средства																										
Б	Циклодол	2	Анальгетики-антипиретики																										
В	Диазепам	3	Нестероидные противовоспалительные средства																										
Г	Пироксикам	4	Транквилизаторы																										

	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:																																					
	А	Б	В	Г																																		
6.	Прочитайте текст и установите соответствие между препаратами и фармакологическими группами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Препарат</th> <th></th> <th>Фармакологическая группа</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td> <td>Глауцин</td> <td>1</td> <td>Ингибитор фосфодиэстеразы</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Бензоат натрия</td> <td>2</td> <td>Наркотическое противокашлевое средство</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Теофиллин</td> <td>3</td> <td>Муколитик</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Кодеина фосфат</td> <td>4</td> <td>Отхаркивающее средство прямого действия</td> </tr> <tr> <td>Д</td> <td>Ацетилцистеин</td> <td>5</td> <td>Ненаркотическое противокашлевое средство</td> </tr> </tbody> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <thead> <tr> <th>А</th> <th>Б</th> <th>В</th> <th>Г</th> <th>Д</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Препарат		Фармакологическая группа	А	Глауцин	1	Ингибитор фосфодиэстеразы	Б	Бензоат натрия	2	Наркотическое противокашлевое средство	В	Теофиллин	3	Муколитик	Г	Кодеина фосфат	4	Отхаркивающее средство прямого действия	Д	Ацетилцистеин	5	Ненаркотическое противокашлевое средство	А	Б	В	Г	Д					
	Препарат		Фармакологическая группа																																			
А	Глауцин	1	Ингибитор фосфодиэстеразы																																			
Б	Бензоат натрия	2	Наркотическое противокашлевое средство																																			
В	Теофиллин	3	Муколитик																																			
Г	Кодеина фосфат	4	Отхаркивающее средство прямого действия																																			
Д	Ацетилцистеин	5	Ненаркотическое противокашлевое средство																																			
А	Б	В	Г	Д																																		
7.	Прочитайте текст и установите соответствие между препаратами и фармакологическими группами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:																																					

	<table><tr><td></td><td>Препарат</td><td></td><td>Фармакологическая группа</td></tr><tr><td>А</td><td>Бромгексин</td><td>1</td><td>Отхаркивающие средства прямого действия</td></tr><tr><td>Б</td><td>Стоптуссин</td><td>2</td><td>Ингибитор фосфодиэстеразы</td></tr><tr><td>В</td><td>Кордиамин</td><td>3</td><td>Противокашлевые средства</td></tr><tr><td>Г</td><td>Ретафил</td><td>4</td><td>Аналептик</td></tr><tr><td>Д</td><td>Натрия иодид</td><td>5</td><td>Муколитик</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Препарат		Фармакологическая группа	А	Бромгексин	1	Отхаркивающие средства прямого действия	Б	Стоптуссин	2	Ингибитор фосфодиэстеразы	В	Кордиамин	3	Противокашлевые средства	Г	Ретафил	4	Аналептик	Д	Натрия иодид	5	Муколитик	А	Б	В	Г	Д					
	Препарат		Фармакологическая группа																																
А	Бромгексин	1	Отхаркивающие средства прямого действия																																
Б	Стоптуссин	2	Ингибитор фосфодиэстеразы																																
В	Кордиамин	3	Противокашлевые средства																																
Г	Ретафил	4	Аналептик																																
Д	Натрия иодид	5	Муколитик																																
А	Б	В	Г	Д																															
8.	Прочитайте текст и установите соответствие между препаратами и их синонимами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Препарат</td><td></td><td>Синоним</td></tr><tr><td>А</td><td>Предуктал</td><td>1</td><td>Коринфар</td></tr><tr><td>Б</td><td>Карбокромен</td><td>2</td><td>Изоптин</td></tr><tr><td>В</td><td>Верапамил</td><td>3</td><td>Триметазидин</td></tr><tr><td>Г</td><td>Молсидомин</td><td>4</td><td>Корватон</td></tr><tr><td>Д</td><td>Нифедипин</td><td>5</td><td>Интенсаин</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Препарат		Синоним	А	Предуктал	1	Коринфар	Б	Карбокромен	2	Изоптин	В	Верапамил	3	Триметазидин	Г	Молсидомин	4	Корватон	Д	Нифедипин	5	Интенсаин	А	Б	В	Г	Д					
	Препарат		Синоним																																
А	Предуктал	1	Коринфар																																
Б	Карбокромен	2	Изоптин																																
В	Верапамил	3	Триметазидин																																
Г	Молсидомин	4	Корватон																																
Д	Нифедипин	5	Интенсаин																																
А	Б	В	Г	Д																															

9.	Прочитайте текст и установите соответствие между препаратами и их фармакологическими свойствами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:		
		Препарат	Фармакологические свойства
	А	Кодеин	рефлекторно стимулирует дыхание, возбуждая Н-холинорецепторы синокаротидной зоны
	Б	Эуфиллин	снижает возбудимость периферических рецепторов кашлевого рефлекса
	В	Цититон	разжижает мокроту при непосредственном контакте с ней, путем расщепления мукополисахаридов и белков.
	Г	Либексин	угнетает кашлевой центр, оказывает болеутоляющее действие
	Д	Трипсин кристаллический	расслабляет гладкую мускулатуру, стимулирует работу миокарда, оказывает

	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>слабое мочегонное воздействие.</td> </tr> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				слабое мочегонное воздействие.	А	Б	В	Г	Д																			
			слабое мочегонное воздействие.																										
А	Б	В	Г	Д																									
10.	Прочитайте текст и установите соответствие между препаратами и заболеваниями, при их недостаточности. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Препарат</td> <td></td> <td>Заболевание</td> </tr> <tr> <td>А</td> <td>Тиамин</td> <td>1</td> <td>Пеллагра</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Никотиновая кислота</td> <td>2</td> <td>Заболевание бери-бери</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Аскорбиновая кислота</td> <td>3</td> <td>Гиперхромная анемия</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Цианокобаламин</td> <td>4</td> <td>Цинга</td> </tr> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Препарат		Заболевание	А	Тиамин	1	Пеллагра	Б	Никотиновая кислота	2	Заболевание бери-бери	В	Аскорбиновая кислота	3	Гиперхромная анемия	Г	Цианокобаламин	4	Цинга	А	Б	В	Г				
	Препарат		Заболевание																										
А	Тиамин	1	Пеллагра																										
Б	Никотиновая кислота	2	Заболевание бери-бери																										
В	Аскорбиновая кислота	3	Гиперхромная анемия																										
Г	Цианокобаламин	4	Цинга																										
А	Б	В	Г																										
	Задания открытого типа																												
1.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Какой препарат из группы нестероидных противовоспалительных средств используется в качестве антиагреганта? В какой дозировке?																												
2.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Какой препарат и в какой лекарственной форме используется для купирования приступа глаукомы, опишите механизм его действия.																												

	3.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Что такое резорбтивное действие лекарственного препарата?
	4.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Пациент принимал препарат преднизолон в связи с тяжелым обострением бронхиальной астмы. Почувствовав улучшение, самостоятельно отменил препарат, однако симптомы заболевания резко усугубились. Какую ошибку допустил пациент?
	5.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Какое средство следует применить при атриовентрикулярной блокаде? Способ введения?
	6.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Какое осложнение может возникнуть при передозировке инсулина? Как оказать помощь?
	7.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Перечислите стадии эфирного наркоза.
	8.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: После работы с инсектицидным препаратом человек начал жаловаться на следующие симптомы: расстройства зрения, повышение слюноотечения и слезоточивость, тахикардию, головную боль. При осмотре дополнительно отмечено повышение мышечного тонуса. Предположите, каким веществом вызвано отравление. Предложите меры помощи.
	9.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Какими лекарственными средствами можно купировать приступ удушья, возникающий при бронхиальной астме?
	10.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: У пациента длительное время наблюдается бессонница. Назначение седативных препаратов не дало достаточного эффекта. Препараты какой группы показаны для лечения бессонницы в данном случае? Какие побочные эффекты необходимо ожидать при назначении данных препаратов?
		Задание закрытого типа с выбором одного или нескольких ответов из предложенных

	1.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Какой препарат относится к тиазидподобным диуретикам: А.фуросемид, Б.индапамид В.маннитол Г.гидрохлортиазид
	2.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Какой препарат относится к петлевым диуретикам: А.фуросемид Б.индапамид В.маннитол Г.гидрохлортиазид
	3.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Дефицит витамина РР восполняет: А.никотиновая кислота Б.аторвастатин В.орлистат Г. колестирамин
	4.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Какой препарат блокирует рецепторы ангиотензина: А.эналаприл Б.метопролол В.валсартан Г.алискирен
	5.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Для купирования гипертонического криза применяют: А.ацетазоламид

		Б.каптоприл, В.индапамид Г.гидрохлортиазид
	6.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: При нарушении периферического кровообращения применяют: А.суматриптан Б.нимодипин В.пентоксифиллин Г.индапамид
	7.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: К какой фармакологической группе относится дигоксин: А.кардиотонические средства Б.антиангинальные средства В.антигипертензивные средства Г.антиаритмические средства
	8.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: К какой фармакологической группе бисопролол: А.бета-адреноблокаторы Б.ингибиторы АПФ В.сартаны Г.диуретики
	9.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: К какой фармакологической группе метопролол: А.бета-адреноблокаторы Б.ингибиторы АПФ В.сартаны Г.диуретики
	10.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Для восполнения дефицита витамина В6 применяют: А.аскорбиновую кислоту

		Б.пиридоксин В.фолиевую кислоту Г.рибофлавин			
ПК 5.3. Осуществлять контроль эффективности и безопасности проводимого лечения при оказании скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе вне медицинской организации. ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам ОК 02Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач		Задания закрытого типа			
	1.	Прочитайте текст и установите соответствие между лекарственными препаратами и их механизмом действия. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
			Лекарственный препарат		Механизм действия
		А	Кордиамин	1	Оказывает рефлекторное стимулирующее действие на дыхательный центр
		Б	Кодеин	2	Оказывает прямое стимулирующее действие на дыхательный центр
		В	Лобелин	3	Угнетает центральные звенья кашлевого рефлекса.
		Г	Либексин	4	Угнетает периферические звенья кашлевого рефлекса.
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г

профессиональной деятельности ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																						
	2.	Прочитайте текст и установите соответствие между лекарственными препаратами и их фармакологической группой. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Лекарственный препарат</td><td></td><td>Фармакологическая группа</td></tr><tr><td>А</td><td>Сальметерол</td><td>1</td><td>Ингибиторы фосфодиэстеразы</td></tr><tr><td>Б</td><td>Бекотид</td><td>2</td><td>β2–адреномиметики</td></tr><tr><td>В</td><td>Теofilлин</td><td>3</td><td>Глюкокортикоиды</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Лекарственный препарат		Фармакологическая группа	А	Сальметерол	1	Ингибиторы фосфодиэстеразы	Б	Бекотид	2	β2–адреномиметики	В	Теofilлин	3	Глюкокортикоиды	А	Б	В			
		Лекарственный препарат		Фармакологическая группа																				
А	Сальметерол	1	Ингибиторы фосфодиэстеразы																					
Б	Бекотид	2	β2–адреномиметики																					
В	Теofilлин	3	Глюкокортикоиды																					
А	Б	В																						
3.	Прочитайте текст и установите соответствие между лекарственными препаратами и их фармакологической группой. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Лекарственный препарат</td><td></td><td>Фармакологическая группа</td></tr><tr><td>А</td><td>Будесонид</td><td>1</td><td>Ингибиторы фосфодиэстеразы</td></tr><tr><td>Б</td><td>Эуфиллин</td><td>2</td><td>β2–адреномиметики</td></tr><tr><td>В</td><td>Атровент</td><td>3</td><td>Глюкокортикоиды</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Лекарственный препарат		Фармакологическая группа	А	Будесонид	1	Ингибиторы фосфодиэстеразы	Б	Эуфиллин	2	β2–адреномиметики	В	Атровент	3	Глюкокортикоиды	А	Б	В				
	Лекарственный препарат		Фармакологическая группа																					
А	Будесонид	1	Ингибиторы фосфодиэстеразы																					
Б	Эуфиллин	2	β2–адреномиметики																					
В	Атровент	3	Глюкокортикоиды																					
А	Б	В																						
4.	Прочитайте текст и установите соответствие между лекарственными препаратами и их																							

аналогами.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Лекарственный препарат		Аналог
А	Бекотид	1	Цититон
Б	Лобелин	2	Лист мать-и-мачехи
В	Сальбутамол	3	Мистаброн
Г	Трава термопсиса	4	Фенотерол
Д	Бромгексин	5	Пульмикорт

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г	Д

5.

Прочитайте текст и установите соответствие между лекарственными препаратами и их аналогами.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Лекарственный препарат		Аналог
А	Ретафил	1	Цититон
Б	Лобелин	2	Лист мать-и-мачехи
В	Сальбутамол	3	Мистаброн
Г	Трава термопсиса	4	Фенотерол
Д	Бромгексин	5	Эуфилонг

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г	Д

6.

Прочитайте текст и установите соответствие между лекарственными препаратами и их

фармакологическими свойствами.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Лекарственный препарат		Фармакологические свойства
А	Либексин	1	уменьшает возбудимость кашлевого центра
Б	Трава термопсиса	2	снижает возбудимость периферических рецепторов кашлевого рефлекса
В	Ретафил	3	разжижает мокроту при непосредственном контакте с ней путем расщепления мукополисахаридов и мукопротеинов, стимулирует образование сурфактанта.
Г	Амброксол	4	принятый внутрь, раздражает рецепторы слизистой оболочки желудка, что приводит к рефлекторному усилению секреции бронхиальных желез, разжижению мокроты

					и усилению активности мерцательного эпителия. Усиление перистальтики гладкой мускулатуры бронхов также облегчает выделение мокроты из дыхательных путей.																								
		Д	Тусупрекс	5	расслабляет гладкую мускулатуру бронхов																								
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:																													
<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						А	Б	В	Г	Д																			
А	Б	В	Г	Д																									
7.	Прочитайте текст и установите соответствие между лекарственными препаратами и их фармакологическими группами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Лекарственный препарат</td><td></td><td>Фармакологическая группа</td></tr><tr><td>А</td><td>Этмозин</td><td>1</td><td>Кардиотонические средства</td></tr><tr><td>Б</td><td>Изо-кет</td><td>2</td><td>β-адреномиметики</td></tr><tr><td>В</td><td>Изадрин</td><td>3</td><td>Противоаритмические средства</td></tr><tr><td>Г</td><td>Метопролол</td><td>4</td><td>Органические нитраты</td></tr><tr><td>Д</td><td>Строфантин К</td><td>5</td><td>β-адренолитики</td></tr></table>						Лекарственный препарат		Фармакологическая группа	А	Этмозин	1	Кардиотонические средства	Б	Изо-кет	2	β-адреномиметики	В	Изадрин	3	Противоаритмические средства	Г	Метопролол	4	Органические нитраты	Д	Строфантин К	5	β-адренолитики
	Лекарственный препарат		Фармакологическая группа																										
А	Этмозин	1	Кардиотонические средства																										
Б	Изо-кет	2	β-адреномиметики																										
В	Изадрин	3	Противоаритмические средства																										
Г	Метопролол	4	Органические нитраты																										
Д	Строфантин К	5	β-адренолитики																										

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г	Д

8.

Прочитайте текст и установите соответствие между видами фармакотерапии.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Вид фармакотерапии		Определение
А	этиотропная	1	Используется при заболеваниях , связанных с недостаточностью в организме определенных гормонов или ферментов.
Б	патогенетическая	2	Предусматривает воздействие лекарств на процесс развития болезни
В	симптоматическая	3	Направлена на устранения отдельных симптомов заболевания
Г	заместительная	4	Направлена на причину заболевания

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

9.

Прочитайте текст и установите соответствие между видами действия лекарственных средств.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Вид действия		Определение
А	местное	1	Действие, проявляющееся при непосредственном контакте лекарства с тканями организма
Б	резорбтивное	2	Основное, желательное действие лекарства, на которое рассчитывает врач
В	главное	3	Нежелательное действие лекарства, вызывающее осложнения
Г	побочное	4	Действие, начинающееся после всасывания лекарства в кровь независимо от путей его введения в организм

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

10.

Прочитайте текст и установите соответствие между лекарственными препаратами и их фармакологической группой.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

			Лекарственный препарат		Фармакологическая группа
		А	Аллохол	1	Антацидное средство
		Б	Лоперамид	2	Гастропротектор
		В	Алмагель	3	Желчегонное средство
		Г	Де-нол	4	Противодиарейное средство
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г
		Задания открытого типа			
1.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: У пациента наблюдалось острое психотическое расстройство, проявляющееся галлюцинациями, бредом. Какие лекарственные препараты используются для устранения данного состояния? Какие побочные эффекты могут проявиться?				
2.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Какие анальгетики используются при обширных ожогах и почему?				
3.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Какие анальгетики обычно используются для устранения головной боли? В каких лекарственных формах?				
4.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Пациенту с жалобами на вялость и повышенную утомляемость был назначен психостимулирующий препарат. Лечение привело к уменьшению симптомов заболевания, однако при применении препарата во второй половине дня наблюдаются проблемы с засыпанием вплоть до бессонницы. Какой препарат был назначен пациенту? С чем связан развившийся побочный эффект? Как можно уменьшить выраженность данного явления?				

	5.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: В приёмное отделение больницы доставлен человек в бессознательном состоянии с запахом алкоголя. Наблюдается непроизвольное мочеиспускание, периодическая рвота. Пульс слабый, умеренная брадикардия, лицо цианотичное, зрачки умеренно расширены, кожные покровы влажные. Чем вызвано отравление? Предложите меры помощи.
	6.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: При купировании приступа почечной колики пациенту был введён морфин, однако значительного эффекта не было получено. С чем это связано? Предложите меры помощи.
	7.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: В связи с заложенностью носа, вызванной простудным заболеванием, больной использовал назальные капли «Ксилен» (ксилометазолин) «по надобности» (6-8 раз в сутки, по 2-3 капли в каждый носовой ход). Эффективность препарата при ежедневном применении заметно снизилась. Какие можете дать рекомендации?
	8.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: После прогулки в лесу у ребёнка наблюдалось ухудшение самочувствия со следующими симптомами: обильное слюнотечение, тошнота, рвота, потливость. Зрачки сужены, пульс сниженный (брадикардия), дыхание затруднено. Со слов ребёнка известно, что он съел неизвестный гриб. Предположите, отравление каким веществом было вызвано. Предложите меры помощи.
	9.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Почему после использования ингаляционных глюкокортикоидов рекомендуется каждый раз полоскать рот водой?
	10.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Какие жаропонижающие препараты рекомендуются в педиатрической практике? Какой препарат противопоказан для снижения температуры в детской практике?
		Задание закрытого типа с выбором одного или нескольких ответов из предложенных

	1.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Какой препарат относится к осмотическим диуретикам: А.фуросемид Б.индапамид В.маннитол Г.гидрохлортиазид
	2.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Какой препарат относится к калийсберегающим диуретикам: А.торосемид Б.индапамид В.спиронолактон Г.гидрохлортиазид
	3.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Синоним витамина В12: А.фолиевую кислоту Б.рибофлавин В.аскорбиновую кислоту Г.цианокобаламин
	4.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: К антикоагулянтам непрямого действия относится: А.варфарин Б.клопидогрел В.абциксимаб Г.эноксапарин
	5.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: К какой фармакологической группе относится дезлоратадин: А.иммуномодуляторы Б.стимуляторы кроветворения В.противоаллергические средства Г.иммуносупрессоры
	6.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:

		К ингаляционным глюкокортикостероидам относится: А.преднизолон Б.беклометазон В.метилпреднизолон Г.бетаметазон
	7.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: К желчегонным средствам относится: А.эссенциальные фосфолипиды Б.адеметионин В.лоперамид Г.аллохол
	8.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: К антацидным средствам относится: А.смекта Б.алюминия гидроксид+ магния гидроксид В.уголь активированный Г.пирензепин
	9.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: К солевым слабительным относится: А.магния сульфат Б.натрияпикосульфат В.метоклопрамид Г.сеннозиды А и В
	10.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Блокатор H₂ – гистаминовых рецепторов: А.флуконазол Б.ранитидин В.омепразол Г.сульфагуаниды