

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Калинин Роман Евгеньевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.09.2026 09:19:06
Уникальный программный ключ:
e49cc1f5d946b1131f824285832cac0bea5524b4



Министерство здравоохранения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

Утверждено решением ученого совета
Протокол № 10 от 19.05.2026 г.

Комплект оценочных материалов по дисциплине	ОП.05 Фармакология
Образовательная программа	Основная профессиональная образовательная программа - программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело
Квалификация	Медицинская сестра/Медицинский брат
Форма обучения	Очная

Разработчик (и): цикловая методическая комиссия УГПС 34.00.00 Сестринское дело

ИОФ	Место работы (организация)	Должность
Т.В. Титова	Ефремовский филиал ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России	Преподаватель

Рецензент (ы):

ИОФ	Место работы (организация)	Должность
А.Н. Огорокова	Ефремовский филиал ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России	Преподаватель

Одобрено: цикловой методической комиссией УГПС 34.00.00 Сестринское дело,
Протокол № 8 от 10.03.2026 г.

методическим советом филиала, Протокол № 8 от 20.03.2026 г.

учебно-методическим советом университета, Протокол № 6 от 23.04.2026 г.

1. Паспорт комплекта оценочных материалов

- 1.1. Комплект оценочных материалов (далее – КОМ) предназначен для оценки планируемых результатов освоения рабочей программы дисциплины Фармакология
- 1.2. КОМ включает задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Общее количество заданий и распределение заданий по типам и компетенциям:

Код и наименование компетенции	Количество заданий закрытого типа	Количество заданий открытого типа
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	20	10
ОК 02Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности		
ОК 03Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях		
ПК 4.2. Выполнять медицинские манипуляции при оказании медицинской помощи пациенту		
ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентом	20	10
ПК 4.5. Оказывать медицинскую помощь в неотложной форме	20	10
Итого	60	30

**2. Задания всех типов, позволяющие осуществлять оценку всех компетенций, установленных рабочей программой дисциплины
Фармакология**

Код и наименование компетенции	№ п/п	Задание с инструкцией	Ключ (ответ, решение, чек-лист и т.д.)																								
ПК 4.2. Выполнять медицинские манипуляции при оказании медицинской помощи пациенту	1.	Задания закрытого типа																									
		Прочитайте текст и установите соответствие между препаратами и их группой лекарственных средств. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:																									
		<table><tr><td></td><td>Препарат</td><td></td><td>Группа мочегонных средств</td></tr><tr><td>А</td><td>Дихлотиазид</td><td>1</td><td>Тиазидные диуретики</td></tr><tr><td>Б</td><td>Фуросемид</td><td>2</td><td>Тиазидоподобные диуретики</td></tr><tr><td>В</td><td>Клопамид</td><td>3</td><td>Ингибиторы карбоангидразы</td></tr><tr><td>Г</td><td>Диакарб</td><td>4</td><td>«Петлевые» диуретики</td></tr><tr><td>Д</td><td>Амилорид</td><td>5</td><td>Калийсберегающие диуретики</td></tr></table>		Препарат		Группа мочегонных средств	А	Дихлотиазид	1	Тиазидные диуретики	Б	Фуросемид	2	Тиазидоподобные диуретики	В	Клопамид	3	Ингибиторы карбоангидразы	Г	Диакарб	4	«Петлевые» диуретики	Д	Амилорид	5	Калийсберегающие диуретики	
			Препарат		Группа мочегонных средств																						
		А	Дихлотиазид	1	Тиазидные диуретики																						
		Б	Фуросемид	2	Тиазидоподобные диуретики																						
		В	Клопамид	3	Ингибиторы карбоангидразы																						
		Г	Диакарб	4	«Петлевые» диуретики																						
		Д	Амилорид	5	Калийсберегающие диуретики																						
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:																									
<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д																						
А	Б	В	Г	Д																							
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	2.	Прочитайте текст и установите соответствие между препаратами и их аналогами с учетом химического строения и механизма действия. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:																									
		<table><tr><td></td><td>Препарат</td><td></td><td>Аналог</td></tr><tr><td>А</td><td>Циклометиазид</td><td>1</td><td>Клопамид</td></tr><tr><td>Б</td><td>Мочевина</td><td>2</td><td>Фуросемид</td></tr></table>		Препарат		Аналог	А	Циклометиазид	1	Клопамид	Б	Мочевина	2	Фуросемид													
			Препарат		Аналог																						
		А	Циклометиазид	1	Клопамид																						
		Б	Мочевина	2	Фуросемид																						

технологии для выполнения задач профессиональной деятельности		В	Кислота этакриновая	3	Дихлотиазид	
		Г	Амилорид	4	Триамтерен	
		Д	Индапамид	5	Маннит	
		Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:				
ОК 03Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях	3.	А	Б	В	Г	Д
		Прочитайте текст и установите соответствие между препаратами и их синонимами.				
		К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:				
			Препарат		Синоним	
		А	Клопамид	1	Верошпирон	
		Б	Диакарб	2	Ацетазоламид	
		В	Спиронолактон	3	Урегит	
		Г	Кислота этакриновая	4	Бринальдикс	
		Д	Хлорталидон	5	Гигротон	
		Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:				
		А	Б	В	Г	Д
		Прочитайте текст и установите соответствие между фармакологическими группами и лекарственными средствами.				
		К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:				
			Фармакологическая группа		Лекарственные средства	
		А	Спазмолитики миотропного	1	Анаприлин	

	<table><tr><td></td><td>действия</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Б</td><td>Транквилизаторы</td><td>2</td><td>Дибазол</td></tr><tr><td>В</td><td>В–адреноблокаторы</td><td>3</td><td>Аминазин</td></tr><tr><td>Г</td><td>Блокаторы кальциевых каналов</td><td>4</td><td>Фенобарбитал</td></tr><tr><td>Д</td><td>Нейролептик</td><td>5</td><td>Верапамил</td></tr></table> Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		действия			Б	Транквилизаторы	2	Дибазол	В	В–адреноблокаторы	3	Аминазин	Г	Блокаторы кальциевых каналов	4	Фенобарбитал	Д	Нейролептик	5	Верапамил	А	Б	В	Г	Д										
	действия																																			
Б	Транквилизаторы	2	Дибазол																																	
В	В–адреноблокаторы	3	Аминазин																																	
Г	Блокаторы кальциевых каналов	4	Фенобарбитал																																	
Д	Нейролептик	5	Верапамил																																	
А	Б	В	Г	Д																																
5.	Прочитайте текст и установите соответствие между фармакологическими группами и лекарственными средствами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Фармакологическая группа</td><td></td><td>Лекарственные средства</td></tr><tr><td>А</td><td>Спазмолитики миотропного действия</td><td>1</td><td>Метопролол</td></tr><tr><td>Б</td><td>Транквилизаторы</td><td>2</td><td>Дилтиазем</td></tr><tr><td>В</td><td>В–адреноблокаторы</td><td>3</td><td>Папаверина г/х</td></tr><tr><td>Г</td><td>Блокаторы кальциевых каналов</td><td>4</td><td>Диазепам</td></tr><tr><td>Д</td><td>Нейролептик</td><td>5</td><td>Галоперидол</td></tr></table> Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Фармакологическая группа		Лекарственные средства	А	Спазмолитики миотропного действия	1	Метопролол	Б	Транквилизаторы	2	Дилтиазем	В	В–адреноблокаторы	3	Папаверина г/х	Г	Блокаторы кальциевых каналов	4	Диазепам	Д	Нейролептик	5	Галоперидол	А	Б	В	Г	Д						
	Фармакологическая группа		Лекарственные средства																																	
А	Спазмолитики миотропного действия	1	Метопролол																																	
Б	Транквилизаторы	2	Дилтиазем																																	
В	В–адреноблокаторы	3	Папаверина г/х																																	
Г	Блокаторы кальциевых каналов	4	Диазепам																																	
Д	Нейролептик	5	Галоперидол																																	
А	Б	В	Г	Д																																
6.	Прочитайте текст и установите соответствие между фармакологическими																																			

	группами и лекарственными средствами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Фармакологическая группа</td><td></td><td>Лекарственные средства</td></tr><tr><td>А</td><td>Наркотические анальгетики</td><td>1</td><td>Фуросемид</td></tr><tr><td>Б</td><td>Седативные средства</td><td>2</td><td>Промедол</td></tr><tr><td>В</td><td>Диуретики</td><td>3</td><td>Каптоприл</td></tr><tr><td>Г</td><td>Ингибиторы АПФ</td><td>4</td><td>Персен</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Фармакологическая группа		Лекарственные средства	А	Наркотические анальгетики	1	Фуросемид	Б	Седативные средства	2	Промедол	В	Диуретики	3	Каптоприл	Г	Ингибиторы АПФ	4	Персен	А	Б	В	Г					
	Фармакологическая группа		Лекарственные средства																											
А	Наркотические анальгетики	1	Фуросемид																											
Б	Седативные средства	2	Промедол																											
В	Диуретики	3	Каптоприл																											
Г	Ингибиторы АПФ	4	Персен																											
А	Б	В	Г																											
7.	Прочитайте текст и установите соответствие между фармакологическими группами и лекарственными средствами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Фармакологическая группа</td><td></td><td>Лекарственные средства</td></tr><tr><td>А</td><td>Наркотические анальгетики</td><td>1</td><td>Триампур</td></tr><tr><td>Б</td><td>Седативные средства</td><td>2</td><td>Эналаприл</td></tr><tr><td>В</td><td>Диуретики</td><td>3</td><td>Настойка валерианы</td></tr><tr><td>Г</td><td>Ингибиторы АПФ</td><td>4</td><td>Морфин</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Фармакологическая группа		Лекарственные средства	А	Наркотические анальгетики	1	Триампур	Б	Седативные средства	2	Эналаприл	В	Диуретики	3	Настойка валерианы	Г	Ингибиторы АПФ	4	Морфин	А	Б	В	Г					
	Фармакологическая группа		Лекарственные средства																											
А	Наркотические анальгетики	1	Триампур																											
Б	Седативные средства	2	Эналаприл																											
В	Диуретики	3	Настойка валерианы																											
Г	Ингибиторы АПФ	4	Морфин																											
А	Б	В	Г																											
8.	Прочитайте текст и установите соответствие между фармакологическими группами и лекарственными средствами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:																													

		<table><tr><td></td><td>Фармакологическая группа</td><td></td><td>Лекарственные средства</td></tr><tr><td>А</td><td>Ненаркотическое противокашлевое средство центрального действия.</td><td>1</td><td>Ацетилцистеин</td></tr><tr><td>Б</td><td>Муколитик</td><td>2</td><td>Цититон</td></tr><tr><td>В</td><td>Отхаркивающее средство рефлекторного действия.</td><td>3</td><td>Глауцин</td></tr><tr><td>Г</td><td>Стимулятор дыхания рефлекторного действия.</td><td>4</td><td>Трава термопсиса действия.</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Фармакологическая группа		Лекарственные средства	А	Ненаркотическое противокашлевое средство центрального действия.	1	Ацетилцистеин	Б	Муколитик	2	Цититон	В	Отхаркивающее средство рефлекторного действия.	3	Глауцин	Г	Стимулятор дыхания рефлекторного действия.	4	Трава термопсиса действия.	А	Б	В	Г					
	Фармакологическая группа		Лекарственные средства																												
А	Ненаркотическое противокашлевое средство центрального действия.	1	Ацетилцистеин																												
Б	Муколитик	2	Цититон																												
В	Отхаркивающее средство рефлекторного действия.	3	Глауцин																												
Г	Стимулятор дыхания рефлекторного действия.	4	Трава термопсиса действия.																												
А	Б	В	Г																												
9.	Прочитайте текст и установите соответствие между препаратами и их синонимами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Препарат</td><td></td><td>Синоним</td></tr><tr><td>А</td><td>Ацетилцистеин</td><td>1</td><td>Мистаброн</td></tr><tr><td>Б</td><td>Месна</td><td>2</td><td>Амбросан</td></tr><tr><td>В</td><td>Бромгексин</td><td>3</td><td>Сольвин</td></tr><tr><td>Г</td><td>Ласольван</td><td>4</td><td>Флуимуцил</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Препарат		Синоним	А	Ацетилцистеин	1	Мистаброн	Б	Месна	2	Амбросан	В	Бромгексин	3	Сольвин	Г	Ласольван	4	Флуимуцил	А	Б	В	Г						
	Препарат		Синоним																												
А	Ацетилцистеин	1	Мистаброн																												
Б	Месна	2	Амбросан																												
В	Бромгексин	3	Сольвин																												
Г	Ласольван	4	Флуимуцил																												
А	Б	В	Г																												
10.	Прочитайте текст и установите соответствие между препаратами и их синонимами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую																														

	позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Препарат</td><td></td><td>Синоним</td></tr><tr><td>А</td><td>Кодеин</td><td>1</td><td>Глаувент</td></tr><tr><td>Б</td><td>Глауцин</td><td>2</td><td>Синекод</td></tr><tr><td>В</td><td>Бутамирага цитрат</td><td>3</td><td>Тусупрекс</td></tr><tr><td>Г</td><td>Окселадиана цитрат</td><td>4</td><td>Метилморфин</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Препарат		Синоним	А	Кодеин	1	Глаувент	Б	Глауцин	2	Синекод	В	Бутамирага цитрат	3	Тусупрекс	Г	Окселадиана цитрат	4	Метилморфин	А	Б	В	Г					
	Препарат		Синоним																											
А	Кодеин	1	Глаувент																											
Б	Глауцин	2	Синекод																											
В	Бутамирага цитрат	3	Тусупрекс																											
Г	Окселадиана цитрат	4	Метилморфин																											
А	Б	В	Г																											
	Задания открытого типа																													
1.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Фармакология изучает...																													
2.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Укажите фармакологическую группу аспирина и его самый частый побочный эффект																													
3.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Укажите фармакологическую группу виферона и его основной фармакологический эффект																													
4.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Укажите фармакологическую группу кодеина и его основное показание к применению																													
5.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Укажите фармакологическую группу гидрохлортиазида и его самый частый побочный эффект																													
6.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:																													

		Укажите фармакологическую группу натамицина и его основное показание к применению	
	7.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: К какой фармакологической группе относится «Фуросемид» и его основные показания к применению	
	8.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Укажите препарат, применяемый при цинге и его фармакологическую группу	
	9.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: К какой фармакологической группе относится метронидазол и его основные показания к применению	
	10.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Укажите показания рифампицина и какие еще антибиотики применяют для лечения данной инфекции.	
		Задание закрытого типа с выбором одного или нескольких ответов из предложенных	
	1.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Валокордин: А. седативное Б. антибиотик В. местный анестетик Г. антисептик	
	2.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: При бронхиальной астме применяют: А. сальбутамол	

		Б. пропранолол В. метопролол Г. бисопролол	
	3.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: НИТРОГЛИЦЕРИН ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ ПАЦИЕНТ ПРИНИМАЕТ А. внутрь Б. сублингвально В. подкожно Г. ректально	
	4.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ ПОЖИЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДАСТ ПОД ЯЗЫК: А. капотен Б. коринфар В. анаприлин Г. клофелин	
	5.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ ПОКАЗАНО ВВЕДЕНИЕ: А. каптоприла Б. адреналина В. гепарина Г. преднизолон	
	6.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: ЛОПЕРАМИД ОТНОСЯТ К ГРУППЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЕМ:	

		А ферментативным Б противодиарейным В противорвотным Г гепатопротекторным	
	7.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ (АНАЛЬГИН): А. гормональный препарат Б. гипотензивное средство В. противоглистное средство Г. ненаркотический анальгетик	
	8.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, КАК ПРАВИЛО, НАЗНАЧАЕМЫЙ СОВМЕСТНО С ПРОТИВОМИКРОБНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЯ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА: А. лоперамид Б. магния сульфат В. аллохол Г. линекс	
	9.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: К ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ОТНОСИТСЯ: А. тромбоз Б. раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта В. гипотензия	

		Г. дисбактериоз																																			
	10.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: К ВОЗМОЖНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ПРИ ПРИЕМЕ ПРЕДНИЗОЛОНА ОТНОСЯТСЯ: А. лихорадка, нарушение слуха Б. повышение артериального давления, гипергликемия, ожирение В. головная боль, снижение артериального давления Г. одышка, лёгочное кровотечение																																			
ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентом		Задания закрытого типа																																			
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	1.	Прочитайте текст и установите соответствие между препаратами и их синонимами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Препарат</td><td></td><td>Синоним</td></tr><tr><td>А</td><td>Нитразепам</td><td>1</td><td>Калипсол</td></tr><tr><td>Б</td><td>Кетамин</td><td>2</td><td>Сомбревин</td></tr><tr><td>В</td><td>Циклобарбитал</td><td>3</td><td>Берлидорм</td></tr><tr><td>Г</td><td>Карбамазепин</td><td>4</td><td>Финлепсин</td></tr><tr><td>Д</td><td>Пропанидид</td><td>5</td><td>Фанодорм</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Препарат		Синоним	А	Нитразепам	1	Калипсол	Б	Кетамин	2	Сомбревин	В	Циклобарбитал	3	Берлидорм	Г	Карбамазепин	4	Финлепсин	Д	Пропанидид	5	Фанодорм	А	Б	В	Г	Д						
	Препарат		Синоним																																		
А	Нитразепам	1	Калипсол																																		
Б	Кетамин	2	Сомбревин																																		
В	Циклобарбитал	3	Берлидорм																																		
Г	Карбамазепин	4	Финлепсин																																		
Д	Пропанидид	5	Фанодорм																																		
А	Б	В	Г	Д																																	
ОК 02Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные	2.	Прочитайте текст и установите соответствие между препаратами и их синонимами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:																																			

технологии для выполнения задач профессиональной деятельности			Препарат		Синоним		
		А	Леводопа	1	Зопиклон		
		Б	Анальгин	2	Метиндол		
		В	Имован	3	Допафлекс		
		Г	Индометацин	4	Метамизол		
		Д	Парацетамол	5	Калпол		
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:					
		А	Б	В	Г		Д
		ОК 03Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях	3.	Прочитайте текст и установите соответствие между фармакологическими группами и лекарственными средствами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
	Фармакологическая группа				Лекарственные средства		
А	Средства для наркоза			1	Депакин		
Б	Снотворные средства			2	Тиопентал-натрий		
В	Противоэпилептические средства			3	Синемет		
Г	Противопаркинсонические средства			4	Берлидорм		
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:							
А	Б			В	Г		
4.	Прочитайте текст и установите соответствие между фармакологическими группами и лекарственными средствами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:						

			Фармакологическая группа		Лекарственные средства	
		А	Наркотические анальгетики	1	Индометацин	
		Б	Анальгетики-антипиретики	2	Морфина г/х	
		В	Нестероидные противовоспалительные средства	3	Парацетамол	
		Г	Транквилизаторы	4	Грандаксин	
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:				
		А	Б	В	Г	
5.		Прочитайте текст и установите соответствие между препаратом и его применением. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:				
			Препарат		Применение	
		А	Цианокобаламин	1	Остановка капиллярных кровотечений	
		Б	Тромбин	2	Кровотечения	
		В	Феррум-лек	3	Профилактика тромбоза	
		Г	Этамзилат	4	Гипохромная анемия	
		Д	Карди - АСК	5	Гиперхромная анемия	
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:				
		А	Б	В	Г	Д
6.		Прочитайте текст и установите соответствие между препаратом и его применением. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую				

	позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Препарат</td><td></td><td>Применение</td></tr><tr><td>А</td><td>Прозерин</td><td>1</td><td>Острый панкреатит</td></tr><tr><td>Б</td><td>Аллохол</td><td>2</td><td>Гепатоз</td></tr><tr><td>В</td><td>Гастал</td><td>3</td><td>Гиперацидный гастрит</td></tr><tr><td>Г</td><td>Гепатрин</td><td>4</td><td>Недостаточная секреция желчи</td></tr><tr><td>Д</td><td>Контрикал</td><td>5</td><td>Атония кишечника</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Препарат		Применение	А	Прозерин	1	Острый панкреатит	Б	Аллохол	2	Гепатоз	В	Гастал	3	Гиперацидный гастрит	Г	Гепатрин	4	Недостаточная секреция желчи	Д	Контрикал	5	Атония кишечника	А	Б	В	Г	Д						
	Препарат		Применение																																	
А	Прозерин	1	Острый панкреатит																																	
Б	Аллохол	2	Гепатоз																																	
В	Гастал	3	Гиперацидный гастрит																																	
Г	Гепатрин	4	Недостаточная секреция желчи																																	
Д	Контрикал	5	Атония кишечника																																	
А	Б	В	Г	Д																																
7.	Прочитайте текст и установите соответствие между препаратом и его применением. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Препарат</td><td></td><td>Применение</td></tr><tr><td>А</td><td>Нитроглицерин</td><td>1</td><td>Лечение стенокардии</td></tr><tr><td>Б</td><td>Сустан</td><td>2</td><td>Купирование боли при ОИМ</td></tr><tr><td>В</td><td>Промедол</td><td>3</td><td>Приступ стенокардии</td></tr><tr><td>Г</td><td>Лидокаин</td><td>4</td><td>Острая сердечная недостаточность</td></tr><tr><td>Д</td><td>Строфантин К</td><td>5</td><td>Тахикардия</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Препарат		Применение	А	Нитроглицерин	1	Лечение стенокардии	Б	Сустан	2	Купирование боли при ОИМ	В	Промедол	3	Приступ стенокардии	Г	Лидокаин	4	Острая сердечная недостаточность	Д	Строфантин К	5	Тахикардия	А	Б	В	Г	Д						
	Препарат		Применение																																	
А	Нитроглицерин	1	Лечение стенокардии																																	
Б	Сустан	2	Купирование боли при ОИМ																																	
В	Промедол	3	Приступ стенокардии																																	
Г	Лидокаин	4	Острая сердечная недостаточность																																	
Д	Строфантин К	5	Тахикардия																																	
А	Б	В	Г	Д																																
8.	Прочитайте текст и установите соответствие между антибиотиком и частотой его назначения, необходимой для поддержания терапевтической концентрации.																																			

	К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Препарат</td><td></td><td>Применение</td></tr><tr><td>А</td><td>Бициллин 1</td><td>1</td><td>3 раза в сутки</td></tr><tr><td>Б</td><td>Амоксициллин – Амосин</td><td>2</td><td>1 раз в сутки</td></tr><tr><td>В</td><td>Сумамед – Азитромицин</td><td>3</td><td>2 раза в сутки</td></tr><tr><td>Г</td><td>Цефтриаксон</td><td>4</td><td>1 раз в неделю</td></tr><tr><td>Д</td><td>Бензилпенициллин</td><td>5</td><td>Каждые 4 – 6 часов</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Препарат		Применение	А	Бициллин 1	1	3 раза в сутки	Б	Амоксициллин – Амосин	2	1 раз в сутки	В	Сумамед – Азитромицин	3	2 раза в сутки	Г	Цефтриаксон	4	1 раз в неделю	Д	Бензилпенициллин	5	Каждые 4 – 6 часов	А	Б	В	Г	Д						
	Препарат		Применение																																	
А	Бициллин 1	1	3 раза в сутки																																	
Б	Амоксициллин – Амосин	2	1 раз в сутки																																	
В	Сумамед – Азитромицин	3	2 раза в сутки																																	
Г	Цефтриаксон	4	1 раз в неделю																																	
Д	Бензилпенициллин	5	Каждые 4 – 6 часов																																	
А	Б	В	Г	Д																																
9.	Прочитайте текст и установите соответствие между антисептиком и его применением. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Антисептик</td><td></td><td>Применение</td></tr><tr><td>А</td><td>Калия перманганат</td><td>1</td><td>Детергент</td></tr><tr><td>Б</td><td>Раствор йода спиртовый</td><td>2</td><td>При обмороках</td></tr><tr><td>В</td><td>Роккал</td><td>3</td><td>Обработка краёв ран</td></tr><tr><td>Г</td><td>Нашатырный спирт</td><td>4</td><td>Промывание желудка</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:		Антисептик		Применение	А	Калия перманганат	1	Детергент	Б	Раствор йода спиртовый	2	При обмороках	В	Роккал	3	Обработка краёв ран	Г	Нашатырный спирт	4	Промывание желудка															
	Антисептик		Применение																																	
А	Калия перманганат	1	Детергент																																	
Б	Раствор йода спиртовый	2	При обмороках																																	
В	Роккал	3	Обработка краёв ран																																	
Г	Нашатырный спирт	4	Промывание желудка																																	

		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г																								
А	Б	В	Г																											
10.	Прочитайте текст и установите соответствие между термином и его значением. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Термин</td><td></td><td>Значение</td></tr><tr><td>А</td><td>Кумуляция</td><td>1</td><td>Выведение</td></tr><tr><td>Б</td><td>Сублингвально</td><td>2</td><td>Накопление</td></tr><tr><td>В</td><td>Ингаляция</td><td>3</td><td>Вдыхание</td></tr><tr><td>Г</td><td>Экскреция</td><td>4</td><td>Под язык</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Термин		Значение	А	Кумуляция	1	Выведение	Б	Сублингвально	2	Накопление	В	Ингаляция	3	Вдыхание	Г	Экскреция	4	Под язык	А	Б	В	Г					
	Термин		Значение																											
А	Кумуляция	1	Выведение																											
Б	Сублингвально	2	Накопление																											
В	Ингаляция	3	Вдыхание																											
Г	Экскреция	4	Под язык																											
А	Б	В	Г																											
	Задания открытого типа																													
1.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Укажите фармакологическую группу кетоконазола и его основное показание к применению																													
2.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Укажите препарат, применяемый для профилактики и лечения рахита и его фармакологическую группу.																													
3.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: К какой фармакологической группе относится полиоксидоний																													
4.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: К какой фармакологической группе относится бронхомунал и его основное																													

		показание к применению	
	5.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: К какой фармакологической группе относится адреналин и основные показания к его применению	
	6.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: К какой фармакологической группе относится «Лазикс» и основное показание к его применению	
	7.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: К какой фармакологической группе относится уголь активированный и основное показание к его применению	
	8.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Укажите заболевание, при котором применяется препарат «Пилокарпина гидрохлорид» и его фармакологическую группу.	
	9.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: При каком офтальмологическом заболевании противопоказан «Атропина сульфат» и какая его фармакологическая группа	
	10.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Указать торговое название препарата «Пирацетам» и его фармакологическую группу.	
		Задание закрытого типа с выбором одного или нескольких ответов из предложенных	
	1.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЗАПИВАЮТ: А. кефиром	

		Б. киселем В. молоком Г. водой	
	2.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Какой препарат применяется при глаукоме: А. атропин Б. пилокарпин В. тропикамид Г. фенилэфрин	
	3.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: В какой лекарственной форме выпускают пилокарпин: А. мазь Б. таблетки В. глазные капли Г. капсулы	
	4.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Какой препарат подавляет секрецию соляной кислоты желудка: А. ксилометазолин Б. пирензепин В. эфедрин Г. эпинефрин	
	5.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: К какой фармакологической группе относится доксазозин:	

		А. альфа-адреноблокаторы Б. м-холиблокаторы В. миорелаксанты Г. антихолинэстеразные средства	
	6.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: При ринитах применяют: А. галантамин Б. доксазозин В. ксилометазолин Г. тропикамид	
	7.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Препараты, содержащие терапевтические дозы никотина применяются при: А. спазмах гладкой мускулатуры Б. нарушениях липидного обмена В. закрытоугольной глаукоме Г. отвыкания от курения	
	8.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Сальбутамол применяют для: А. лечения миастении Б. купирования бронхоспазма В. исследования глазного дна Г. снижения АД	
	9.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:	

		Фенотерол применяют для: А. лечения миастении Б. купирования бронхоспазма В. исследования глазного дна Г. снижения АД																								
	10.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: К местным анестетикам относятся: А. лидокаин и галантамин, Б. лидокаин и прозерин В. лидокаин и артикаин Г. артикаин и неостигмин																								
ПК 4.5. Оказывать медицинскую помощь в неотложной форме ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам ОК 02 Использовать современные средства		Задания закрытого типа																								
	1.	Прочитайте текст и установите соответствие между фармакологическими группами и лекарственными средствами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Фармакологическая группа</th><th></th><th>Лекарственные средства</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td><td>Транквилизатор</td><td>1</td><td>Парацетамол</td></tr> <tr> <td>Б</td><td>Наркотический анальгетик</td><td>2</td><td>Амитриптилин</td></tr> <tr> <td>В</td><td>Ненаркотический анальгетик</td><td>3</td><td>Афобазол</td></tr> <tr> <td>Г</td><td>Антидепрессант</td><td>4</td><td>Трамал</td></tr> </tbody> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr> </table>		Фармакологическая группа		Лекарственные средства	А	Транквилизатор	1	Парацетамол	Б	Наркотический анальгетик	2	Амитриптилин	В	Ненаркотический анальгетик	3	Афобазол	Г	Антидепрессант	4	Трамал	А	Б	В	Г
	Фармакологическая группа		Лекарственные средства																							
А	Транквилизатор	1	Парацетамол																							
Б	Наркотический анальгетик	2	Амитриптилин																							
В	Ненаркотический анальгетик	3	Афобазол																							
Г	Антидепрессант	4	Трамал																							
А	Б	В	Г																							

поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности							
	2.	Прочитайте текст и установите соответствие между антибиотиком и названием группы, к которой относится антибиотик К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:					
		Антибиотик		Фармакологическая группа			
	А	Амоксиклав	1	Аминогликозиды			
	Б	Цефтриаксон	2	Макролиды			
	В	Сумамед	3	Цефалоспорины			
	Г	Гентамицин	4	Полусинтетические пенициллины			
	Д	Бициллин 5	5	Природные пенициллины			
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:						
	А	Б	В	Г	Д		
ОК 03Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях	3.	Прочитайте текст и установите соответствие между антисептиком и его фармакологической группой. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:					
		Антисептик		Фармакологическая группа			
	А	Раствор пероксида водорода	1	Красители			
	Б	Раствор Люголя	2	Окислители			

	<table><tr><td>В</td><td>Фурацилин</td><td>3</td><td>Алифатические</td></tr><tr><td>Г</td><td>Бриллиантовая зелень</td><td>4</td><td>Галогены</td></tr><tr><td>Д</td><td>Спирт этиловый</td><td>5</td><td>Нитрофураны</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	В	Фурацилин	3	Алифатические	Г	Бриллиантовая зелень	4	Галогены	Д	Спирт этиловый	5	Нитрофураны	А	Б	В	Г	Д																		
В	Фурацилин	3	Алифатические																																	
Г	Бриллиантовая зелень	4	Галогены																																	
Д	Спирт этиловый	5	Нитрофураны																																	
А	Б	В	Г	Д																																
4.	Прочитайте текст и установите соответствие между препаратами и их синонимами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Препарат</td><td></td><td>Синоним</td></tr><tr><td>А</td><td>Цианокобаламин</td><td>1</td><td>Витамин В₂</td></tr><tr><td>Б</td><td>Эргокальциферол</td><td>2</td><td>Витамин В₁₂</td></tr><tr><td>В</td><td>Рибофлавин</td><td>3</td><td>Витамин Р</td></tr><tr><td>Г</td><td>Токоферол</td><td>4</td><td>Витамин Д</td></tr><tr><td>Д</td><td>Рутин</td><td>5</td><td>Витамин Е</td></tr></table> Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Препарат		Синоним	А	Цианокобаламин	1	Витамин В ₂	Б	Эргокальциферол	2	Витамин В ₁₂	В	Рибофлавин	3	Витамин Р	Г	Токоферол	4	Витамин Д	Д	Рутин	5	Витамин Е	А	Б	В	Г	Д						
	Препарат		Синоним																																	
А	Цианокобаламин	1	Витамин В ₂																																	
Б	Эргокальциферол	2	Витамин В ₁₂																																	
В	Рибофлавин	3	Витамин Р																																	
Г	Токоферол	4	Витамин Д																																	
Д	Рутин	5	Витамин Е																																	
А	Б	В	Г	Д																																
5.	Прочитайте текст и установите соответствие между лекарственными препаратами и заболеваниями, при их недостаточности. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Лекарственный препарат</td><td></td><td>Заболевание</td></tr></table>		Лекарственный препарат		Заболевание																															
	Лекарственный препарат		Заболевание																																	

	<table><tr><td>А</td><td>Витамин В₁</td><td>1</td><td>Пеллагра</td></tr><tr><td>Б</td><td>Витамин РР</td><td>2</td><td>Цинга</td></tr><tr><td>В</td><td>Витамин С</td><td>3</td><td>Гиперхромная анемия</td></tr><tr><td>Г</td><td>Витамин В₁₂</td><td>4</td><td>Заболевание бери-бери</td></tr></table> Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Витамин В ₁	1	Пеллагра	Б	Витамин РР	2	Цинга	В	Витамин С	3	Гиперхромная анемия	Г	Витамин В ₁₂	4	Заболевание бери-бери	А	Б	В	Г									
А	Витамин В ₁	1	Пеллагра																											
Б	Витамин РР	2	Цинга																											
В	Витамин С	3	Гиперхромная анемия																											
Г	Витамин В ₁₂	4	Заболевание бери-бери																											
А	Б	В	Г																											
6.	Прочитайте текст и установите соответствие между лекарственными препаратами и их аналогами с учетом внутригрупповой классификации. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Лекарственный препарат</td><td></td><td>Аналог</td></tr><tr><td>А</td><td>Сальбупарт</td><td>1</td><td>Окситоцин</td></tr><tr><td>Б</td><td>Катарнина хлорид</td><td>2</td><td>Сальбутамол</td></tr><tr><td>В</td><td>Бриканил</td><td>3</td><td>Эргометринамалеат</td></tr><tr><td>Г</td><td>Динорост</td><td>4</td><td>Экстракт пастушьей сумки</td></tr></table> Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Лекарственный препарат		Аналог	А	Сальбупарт	1	Окситоцин	Б	Катарнина хлорид	2	Сальбутамол	В	Бриканил	3	Эргометринамалеат	Г	Динорост	4	Экстракт пастушьей сумки	А	Б	В	Г					
	Лекарственный препарат		Аналог																											
А	Сальбупарт	1	Окситоцин																											
Б	Катарнина хлорид	2	Сальбутамол																											
В	Бриканил	3	Эргометринамалеат																											
Г	Динорост	4	Экстракт пастушьей сумки																											
А	Б	В	Г																											
7.	Прочитайте текст и установите соответствие между лекарственными препаратами и их аналогами с учетом внутригрупповой классификации. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:																													

		<table><tr><td></td><td>Лекарственный препарат</td><td></td><td>Аналог</td></tr><tr><td>А</td><td>Эрготал</td><td>1</td><td>Гексопреналин</td></tr><tr><td>Б</td><td>Партусистен</td><td>2</td><td>Эрготамин</td></tr><tr><td>В</td><td>Окситоцин</td><td>3</td><td>Фенотерол</td></tr><tr><td>Г</td><td>Гинипрал</td><td>4</td><td>Демокситоцин</td></tr></table>		Лекарственный препарат		Аналог	А	Эрготал	1	Гексопреналин	Б	Партусистен	2	Эрготамин	В	Окситоцин	3	Фенотерол	Г	Гинипрал	4	Демокситоцин				
	Лекарственный препарат		Аналог																							
А	Эрготал	1	Гексопреналин																							
Б	Партусистен	2	Эрготамин																							
В	Окситоцин	3	Фенотерол																							
Г	Гинипрал	4	Демокситоцин																							
		Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г																				
А	Б	В	Г																							
8.	Прочитайте текст и установите соответствие между антисептиком и его фармакологической группой. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Лекарственный препарат</td><td></td><td>Фармакологическая группа</td></tr><tr><td>А</td><td>Окситоцин</td><td>1</td><td>Н-холинолитики</td></tr><tr><td>Б</td><td>Пахикарпина гидрохлорид</td><td>2</td><td>препараты группы окситоцина</td></tr><tr><td>В</td><td>Эрготал</td><td>3</td><td>препараты группы спорыньи</td></tr><tr><td>Г</td><td>Партусистен</td><td>4</td><td>препараты разных групп, стимулирующие мускулатуру матки</td></tr><tr><td>Д</td><td>Экстракт пастушьей</td><td>5</td><td>препараты,</td></tr></table>		Лекарственный препарат		Фармакологическая группа	А	Окситоцин	1	Н-холинолитики	Б	Пахикарпина гидрохлорид	2	препараты группы окситоцина	В	Эрготал	3	препараты группы спорыньи	Г	Партусистен	4	препараты разных групп, стимулирующие мускулатуру матки	Д	Экстракт пастушьей	5	препараты,	
	Лекарственный препарат		Фармакологическая группа																							
А	Окситоцин	1	Н-холинолитики																							
Б	Пахикарпина гидрохлорид	2	препараты группы окситоцина																							
В	Эрготал	3	препараты группы спорыньи																							
Г	Партусистен	4	препараты разных групп, стимулирующие мускулатуру матки																							
Д	Экстракт пастушьей	5	препараты,																							

					расслабляющие мускулатуру матки.																																					
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:																																								
		А	Б	В	Г	Д																																				
9.	Прочитайте текст и установите соответствие между лекарственными препаратами и их аналогами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Лекарственный препарат</td><td></td><td>Аналог</td></tr><tr><td>А</td><td>Верапамил</td><td>1</td><td>Метопролол</td></tr><tr><td>Б</td><td>Хинидин</td><td>2</td><td>Эринит</td></tr><tr><td>В</td><td>Анаприлин</td><td>3</td><td>Новокаиамид</td></tr><tr><td>Г</td><td>Дигитоксин</td><td>4</td><td>Нифедипин</td></tr><tr><td>Д</td><td>Кардикет</td><td>5</td><td>Дигоксин</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								Лекарственный препарат		Аналог	А	Верапамил	1	Метопролол	Б	Хинидин	2	Эринит	В	Анаприлин	3	Новокаиамид	Г	Дигитоксин	4	Нифедипин	Д	Кардикет	5	Дигоксин	А	Б	В	Г	Д						
	Лекарственный препарат		Аналог																																							
А	Верапамил	1	Метопролол																																							
Б	Хинидин	2	Эринит																																							
В	Анаприлин	3	Новокаиамид																																							
Г	Дигитоксин	4	Нифедипин																																							
Д	Кардикет	5	Дигоксин																																							
А	Б	В	Г	Д																																						
10.	Прочитайте текст и установите соответствие между лекарственными препаратами и их синонимами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Лекарственный препарат</td><td></td><td>Синоним</td></tr><tr><td>А</td><td>Дилтиазем</td><td>1</td><td>Норвакс</td></tr></table>								Лекарственный препарат		Синоним	А	Дилтиазем	1	Норвакс																											
	Лекарственный препарат		Синоним																																							
А	Дилтиазем	1	Норвакс																																							

		Б	Изоланид	2	Адалат		
		В	Дипиридамол	3	Целанид		
		Г	Нифедипин	4	Персантин		
		Д	Амлодипин	5	Кардил		
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:					
		А	Б	В	Г	Д	
	Задания открытого типа						
	1.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: К какой фармакологической группе относится «Диазолин» и его основные показания к применению					
	2.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Укажите механизм действия морфина и его основной фармакологический эффект					
	3.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Что такое антацидные средства, и для чего их применяют?					
	4.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: При каком заболевании используют препараты инсулина? Какой путь введения и почему?					
	5.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Какие основные фармакологические эффекты у препаратов глюкокортикостероидов?					
	6.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: При каких состояниях используют блокаторы H1-гистаминовых рецепторов и почему?					

	7.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Чем отличаются антисептические и дезинфицирующие средства друг от друга?	
	8.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Для лечения какого заболевания используют препарат ацикловир, и какие способы применения возможны?	
	9.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Какие антибиотики относятся к бета-лактамам, и почему они объединены в одну группу?	
	10	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: К какой фармакологической группе относится верапамил? Какими эффектами он обладает?	
		Задание закрытого типа с выбором одного или нескольких ответов из предложенных	
	1.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Для пролонгирования эффекта артикаина его целесообразно комбинировать с: А. галантамиом Б. адреналином В. лидокаином Г. атропином	
	2.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: К ноотропным средствам относится: А. парацетамол Б. суматриптан	

		В. пирацетам Г. лития карбонат	
	3.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: В качестве психостимулятора применяется: А. кофеин Б. кетамин В. трамадол Г. кодеин	
	4.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: В качестве противокашлевого средства применяют: А. пропофол Б. кофеин В. доксиламин Г. кодеин	
	5.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: К какой группе лекарственных средств относится амитриптилин: А. ноотропы Б. противопаркинсонические В. антидепрессанты Г. антиконвульсанты	
	6.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: К какой группе лекарственных средств относится пирацетам: А. ноотропы	

		Б. противопаркинсонические В. антидепрессанты Г. антиконвульсанты	
	7.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Показание к применению налaksana: А. передозировка опиоидами Б. биполярное аффективное расстройство В. нарушение дыхания у новорожденных Г. нарушение конгитивной функции	
	8.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Какой препарат относится к тиазидным диуретикам: А. фуросемид Б. индапамид В. маннитол Г. гидрохлортиазид	
	9.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Какой препарат ингибирует АПФ: А. эналаприл Б. метопролол В. валсартан Г. алискирен	
	10.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Альтернативное название блокаторов ангиотензиновых рецепторов:	

		А. статины Б. фибраты В. кирены Г. сартаны	
--	--	---	--